



Yeterlilik Belge No
Y-59/107/2018



MAR-LAB



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0186-T

MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32/A Çorlu/TEKİRDAĞ

AB-0186-T

R210692

06-21

ATIK SU ANALİZ RAPORU

Müşterinin adı : UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Müşterinin adresi : BÜYÜK ŞEYSUVAR BEY MAH. SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3. KM UZUNKÖPRÜ-EDİRNE

Talep Numarası : T210560

Numunenin Cinsi : Atık Su
Numune Alma Noktası : Arıtma Tesisi Çıkışı
Numune Alınış Şekli : 24 Saatlik Kompozit
Numune Alınış Amacı : İç İzleme
Numuneyi Alan : Numune Firmamızın yetkili personeli
 Serkan ADALI tarafından
 TS ISO 5667-10 standardına göre alınmıştır.
Şahit Numune Durumu : Yok
Numunenin Alınış Tarihi Ve Saati : 25.05.2021 13:10
Numune Miktarı Ve Ambalaj Şekli : Plastik şişe (2000 ml+1000ml)
 Saklama koşulları 2.sayfada bilgi kısmında yazmaktadır. (Mühür No:11431)
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi Ve Saati : 25.05.2021 17:00
Analiz Başlangıç Tarihi : 25.05.2021
Analiz Bitiş Tarihi : 30.05.2021
Rapor Tarihi : 22.06.2021
Rapor Numarası : R210692
Raporun Sayfa Sayısı : 2
Açıklama : Uygulanan analiz metotları ek sayfada verilmiştir.
 Bu rapor laboratuvara gelen numuneyi temsil eder

Mühür	Tarih Date	Deney Sorumlusu Kimya Tekniğeri	Raporlama Personeli Kimya Tekniğeri	Kontrol Eden /Onaylayan Kimyager
	22.06.2021	Şennur ÇOMLEKÇİ	Sibel BAŞARAN	Burcu ULU

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti. TÜRKAK'ın AB-186-T ile TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-186-T for TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarını temin ettiği korumasında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Türk Akreditasyon Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde, talep edildiğinde) ve deney metotları bu sertifikasyon tanımlamasına katılmayan diğer ölçüm sonuçlarında yer almaz.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapordaki sonuçlar sadece deney yapılan numuneye aittir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Karar kuralı: Belirli bir spesifikasyona uygunluğu belirlemek, ölçüm belirsizliğinin nasıl besbu katılacağına açıklanan kuraldır. Mevzuat, müşteri veya deney standardı uygunluk beyanını zorunlu kılmaz; ancak ilgili standartlarında veya mevzuatta veya müşteri tarafından belirlenen bir kural yoksa, Çevre Referans Laboratuvarının uyguladığı karar kuralına göre değerlendirilmesi yapılır.

The laboratory's application of the decision rule is based on the specified requirements of the standard, the measurement uncertainty and the test methods. The decision rule is not mandatory; however, it is required in the relevant standards or in the legislation or by the customer. If there is no specific rule determined by the customer, the decision rule of the Reference Laboratory will be applied.

Tel(0282) 652 40 55

Faks(0282) 652 04 56

info@mar-lab.com.tr

www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

Sayfa 1/2



MAR-LAB MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AB-0186-T

R210692

06-21

Ek-IV Tablo 1

Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İkincil Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri*

Ek-IV Tablo 2

Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri*

PARAMETRE	BİRİM	ANALİZ METODU	SINIR DEĞERLER (mg/L)	SONUÇLAR	BİLGİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	(mg/L)	SM 5220.D	125	25	2
**TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (TAKM)	(mg/L)	SM 2540.D	35mg/L Madde 8 (c) (10000 E.N.'den fazla) 60 mg/L Madde 8 (c) (2000-10000 E.n.)	<10	1
**TOPLAM AZOT	(mg/L)	EPA 352.1 SM 4500-NO ₂ -B SM 4500-Norg-B	15 mg/L N (10000-100000 E.N.) 10 mg/L N (100 000 E.N'den fazla)	2,2	2 1 2
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI	(mg/L)	SM 5210.D	25	<10	1
**TOPLAM FOSFOR	(mg/L)	SM 4500-P-B.E	2 mg/L P (10000-100000 E.N.) 1 mg/L P (100 000 E.N'den fazla)	0,59	2

Analiz Metodu: SM:Standart Methods for Examination of water and wastewater, ISO:International Standart Organization
, TS:Türk standardı, EN:European Norm, EPA : US Environmental Protection Agency Test Methods

**Bu şartlar yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

Açıklama: Numunenin PH ölçümü numune alımı sırasında ismi geçen personeller tarafından yapılmıştır.

Bilgi : Numuneler numune alımı sırasında TS ISO 5667-3 standardına uygun olarak aşağıdaki şekilde koruma altına alınmıştır.

- 1) 2000 ml Plastik şişe (soğukta korumalı)
- 2) 1000 ml Plastik şişe (soğukta PH<2 H₂SO₄ korumalı)



Tel(0282) 652 40 55 Faks(0282) 652 04 56 info@mar-lab.com.tr www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Büyük Mükellefler V.D.Başkanlığı Vergi Kimlik No 481 005 8590 Ticaret Sicil No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul

Sayın MAR-LAB SAN.TİC.LTD.

Gelen E.F.T. İşlemi

DEKONT

İşlem Tarihi	İşlem Zamanı	Şube Kodu	Sorgu No
22/06/2021	TSİ 11:23:14	90001	7509874

Gönderen	Alıcı
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ	MAR-LAB SAN.TİC.LTD.
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. IBAN :TR630001500158007290134979	T.İŞ BANKASI A.S. IBAN :TR960006400000115400673683
Aktarılan Tutar (TRY)	Açıklama
1,172.82	

İşbu dekont Bankamız kayıtları çerçevesinde Bankamızca iletilmiş hali ile geçerli olup, dekont üzerindeki bilgiler ile Bankamız kayıtlarının uyumaması veya Bankamızca gönderilen hali ile farklılık arz etmesi halinde, Bankamız kayıtları esas alınacaktır. Dekontta konu işleme dair iddiaların ispatında banka kayıtları asıldır.

www.isbank.com.tr - 0 850 724 0 724



MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR ve
ÇEVRE ANALİZLERİ SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

Kazımîye Mah. Dadaoğlu Cad.

No: 32/A 59160 Çorlu / Tekirdağ

Çorlu V.D. No: 612 055 6828

Mersis No: 0612055682800014


Tic. Sicil No: 9609

Tel : (0282) 652 40 55 - 56

Fax : (0282) 652 04 56

e-mail : info@mar-lab.com.tr

web : www.mar-lab.com.tr



İl Kodu 59

**FATURA
INVOICE**

MAR-LAB
MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE
ANALİZLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Kazımîye Mah. Dadaoğlu Cad. No: 32/A
59160 Çorlu / Tekirdağ
Çorlu V.D. No: 612 055 6828
Mersis No: 0612055682800014
Tic. Sicil No: 9609
www.mar-lab.com.tr

SERİ - A

SIRA NO. 0008427

SAYIN

LİZLİNKÖRÜ BELEDİYESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ
BÜYÜK ŞEYH-SULVARBEY MAHALLESİ SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3.KM

MÜŞTERİ NO.

ÖDEME ŞEKLİ

PEŞİN

DÜZENLEME TARİHİ

25.05.2021

İRSALİYE NO

İRSALİYE TARİHİ

MÜŞTERİ V.D.

MÜŞTERİ V.D. NO.

STOK KODU	MAL / HİZMET CİNSİ	MİKTARI	FİYATI	TUTARI
	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	1 ADT	200,00	200,00
	BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)	1 ADT	170,00	170,00
	ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1 ADT	85,00	85,00
	TOPLAM AZOT	1 ADT	280,00	280,00
	TOPLAM FOSFOR	1 ADT	125,00	125,00
	24 SAATLİK NİMLİNE ALMA BEDELİ	1 ADT	395,00	395,00

TOPLAM 1.255,00
İSKONTO 0

MATRAH 1.004,00
%18 KDV 180,72

GENEL TOPLAM 1.184,72

Yalnız: BinYüzSeksenDört TL Yetmişiki Kırş

TALEP NO:

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

- Faturaya 8 gün içinde itiraz edilmezse kabul edilmiş sayılır.
- Satılan mal geri alınmaz
- Vadesinde ödenmeyen faturalarda aylık % oranında gecikme faizi uygulanır.

Banka Hesap Numaraları :
İŞ BANKASI Çerkezköy Şb.: 1540-673683
IBAN: TR960006400000115400673683

AŞIL

Başım Yön. Saldırı Gr. - ERCEM MATBAACILIK Y.a. C.282 695 46 76 - Fax: 0 282 695 46 85 Zahir Mah. M.Ü.İ.İ. Sok. No:6/A 59860 - ÇORLU ÇORLU V.D. 30496519344 Başım Y.İ. 2019 Ad. Tarih: 07.02.2019 / 590330