



**T.C**  
**EDİRNE VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.12.2022 / 08:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.12.2022 / 17:10
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2156 - 1 / 2080465819
CSBYS No	2521249
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	ÇÖPKÖY MAHALLESİ ORHAN ENGİN'TİN KAHVESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.12.2022 - 17:11	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	---
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.12.2022 17:27	22.12.2022 15:08	
Raporlama Tarihi	22.12.2022 15:08		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	982
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,06
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,4

Rapor Baskı Tarihi : 29.12.2022

1/2

Sükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne



**T.C**  
**EDİRNE VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.12.2022 / 08:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.12.2022 / 17:10
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2156 - 1 / 2080465819
CSBYS No	2521249
Rapor Sayfa Sayısı	2

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınıp, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY. Tüketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (eü) Koloni oluştuğu birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MEDİNE KALA**  
Kimyager  
29.12.2022

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MÜJDAT ÖZGÜR**  
Biyolog  
29.12.2022

Laboratuvar Sorumlusu  
**BAHAR MARANGOZ**  
Uzm. Dr.  
29.12.2022

Rapor Baskı Tarihi : 29.12.2022

2/2

T.C

EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.12.2022 / 09:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.12.2022 / 17:11
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2157 - 1 / 2080465898
CSİSYS No	2521371
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	ATATÜRK MAHALLESİ SÜKRÜ KOCAMAN'IN KAHVESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.12.2022 - 17:12	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETSİZ	---
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Fidecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No. / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		---
Analize Başlama/Fotış Tarihi	20.12.2022 17:28	22.12.2022 15:10	
Raporlama Tarihi	22.12.2022 15:10		

## MIKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	604
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,06
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,3

Rapor Baskı Tarihi : 29.12.2022

1/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

T.C

EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.12.2022 / 09:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.12.2022 / 17:11
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2157 - 1 / 2080465898
CSBYS No	2521371
Rapor Sayfa Sayısı	2

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur.

<p><b>Açıklamalar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.</li> <li>- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır</li> <li>- Numune tarafımızca alınmış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.</li> <li>- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz yapılmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.</li> <li>- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yakarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.</li> <li>- Genişletilmiş ölçümler belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.</li> <li>- TKEDY Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.</li> <li>- Kobi (efi) Kelimi oluşturan birim (colony forming unit)</li> </ul>
--

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MEDİNE KALA**

Kimyager

29.12.2022

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MÜJDAT ÖZGÜR**

Biyolog

29.12.2022

Laboratuvar Sorumlusu

**BAHAR MARANGOZ**

Uzm. Dr.

29.12.2022

Rapor Baskı Tarihi :

29.12.2022

2/2

T.C

EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.12.2022 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.12.2022 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2158 - 1 / 2080465971
CSBYS No	2521369
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	YENİKÖY MAHALLESİ BELEDİYE ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARTIM YOK	
Numune Lab. Sevl. Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.12.2022 - 17:14	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETSİZ	---
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.12.2022 17:28	22.12.2022 15:11	
Raporlama Tarihi	22.12.2022 15:11		

## MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Eseherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

## KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	621
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,06
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,3

Rapor Baskı Tarihi : 29.12.2022

1/2

Sükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

T.C

EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	20.12.2022 /
Numunenin Alındığı Tarihi/Saat	20.12.2022 / 09:00
Numunenin HSM'ye Geliş Tarihi/Saat	20.12.2022 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2022-2158 - 1 / 2080465971
CSBYS No	2521369
Rapor Sayfa Sayısı	2

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur.

**Açıklamalar**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune taratımızda alınmış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz yapılmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deney yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Gemiselinin ölçümü belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKUDY Tüketilince kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- Koli formu Kolanı oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MEDİNE KALA**

Kimyager

29.12.2022

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MÜJDAT ÖZGÜR**

Biyolog

29.12.2022

Laboratuvar Sorumlusu

**BAHAR MARANGOZ**

Uzm. Dr.

29.12.2022

Rapor Baskı Tarihi :

29.12.2022

2/2