



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026	/	09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026	/	14:54
Protokol No - Numune Barkod No	2026-310	- 1	/ 5423247425
CSBYS No	I-202602103039		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Mescit Mahallesi İbrahim Çamur Hayrati Uzunköprü Edirne UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Mescit Mahallesi İbrahim Çamur Hayrati / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzeysel suyundan alınmaması ya da yüzeysel suyundan etkilenmemesi halinde) (Artım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati - Almış Neden	10.02.2026 - 16:11	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi - Adı - Markası - Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt., 1 x 0.5 lt.
Numunenin Üret. Tar. - Son Kul. Tar. / Parti No / Seri	---	---	---
Mühür Durumu - Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarihi ve No - Dekont Tarihi ve No	---	---	
Beyan. Tarihi Sayı - İthal Ön İzin Belge Tarihi Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.02.2026 16:12	12.02.2026 09:16	
Raporlama Tarihi	12.02.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100ml.	TS EN ISO 9308-1 A1:2017		0	0
Koliiform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2026 1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Raporun e-imzalı kopyasına <https://tbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 5c7a699f-c284-499d-b212-df9a6fe297e6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

Hijy Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:54
Protokol No - Numune Barkod No	2026-310 - 1 / 5423247425
CSBYS No	1-202602103039
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	540
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	< 0,01
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6.5 - 9.5	7.2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklama
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Kısıtlı renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Gözlemlenmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kab (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MÜJDAT ÖZGÜR
Biyolog
12.02.2026

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
AYSEL ŞENTEKİN
Kimyager
12.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu
DUYGU BAŞ
Uzm.Dr.
12.02.2026

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2026 2/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-izmalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 5c7a699f-c284-499d-b212-df9a6fe297e6 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saati	10.02.2026	/	09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026	/	14:55
Protokol No Numune Barkod No	2026-311	- 1	/ 5423247602
CSBYS No	I-202602103041		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Muradiye Cami Mahallesi Nazmi Çakır Kahvehanesi UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Muradiye Cami Mahallesi Nazmi Çakır Kahvesi / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Artım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati Alınış Nedeni	10.02.2026 - 16:11	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	---	1 x 0.5 lt., 1 x 0.5 lt.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRSÖZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbu/ Tarih ve No Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama Bitiş Tarihi	10.02.2026 16:12	12.02.2026 09:17	
Raporlama Tarihi	12.02.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2026 1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Raporun e-imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" b96c40ea-79b2-4c3a-8b62-847e13395884 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 09:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:55
Protokol No Numune Barkod No	2026-311 - 1 / 5423247602
CSBYS No	1-202602103041
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	545
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0,5	< 0,01
pH	pH Birimi	pH Metre:2013		6,5 - 9,5	7,2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafınıza alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İnceleme raporları geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Geceleştirmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKLDY Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir alternatif değişim yok.
- Kış (c, lu) Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MÜJDAT ÖZGÜR
Biyolog
12.02.2026

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
AYSEL ŞENTEKİN
Kimyager
12.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu
DUYGU BAŞ
Uzm.Dr.
12.02.2026

Rapor Baskı Tarihi : 12.02.2026

2/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284.225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-İmzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" b96c40ea-79b2-4c3a-8b62-847e13395884 kodu ile erişebilirsiniz.